



دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دانشکده پرستاری و مامایی

آموزش به بیمار

آشنایی با پیوند کبد



معاونت درمان
مدیریت پرستاری
دانشکده پرستاری و مامایی مشهد
مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی

سال ۱۳۹۸

انجام آزمایشات و مراجعات پس از ترخیص

آزمایشات در دو هفته اول دو بار در هفته تا ۸ هفته به صورت هفتگی انجام میشود و پس از آن آزمایشات به صورت یک هفته در میان تا ۳ ماه و بعد از آن ماهیانه تا ۱ سال تکرار می شود



با ما همراه باشید در سایت معاونت درمان :

<http://v-darman.mums.ac.ir/index.php/nursing-management/nursing-management/86-nursing-management/nursing-management/877-self-care-education?showall=&start=2>

بیمارستان فوق تخصصی پیوند اعضا و
دیالیز منتصریه

آدرس: مشهد، بلوار امام خمینی، امام خمینی ۲۵

تلفن: ۳۲۲۹۱۹۶۳ دظ-۳۰۰۶

www.mums.ac.ir/month/fa/amoozeshbebimar

واحد آموزش به بیمار

این واحد به شما در مورد

✳ رژیم غذایی

✳ فعالیت

✳ سلامت عمومی

✳ واکسناسیون و

آموزشهای مورد نیاز دیگر پس از ترخیص به شما کمک میکند و شما میتوانید کلیه سوالات خود را پس از ترخیص از واحد آموزش به بیمار سوال نمایید

با شماره گیری ۳۲۲۹۱۹۶۴

داخلی ۳۰۰۶

مطالب پیش روی شما محتوی مطالب آموزشی برای مراقبت از بیماریتان می باشد. امیدواریم با رعایت نکات ذکر شده در آن سلامت خود را بازیابید .



پیوند کبد در درمان با مراحل انتهایی نارسایی کبد پیشنهاد می شود .

عوامل متعددی از جمله ارزیابی گیرنده : (شامل سن ، بیماری زمینه ای ، بیماریهای همراه دیگر ، سوء تغذیه) ، تکنیک جراحی ، کیفیت کبد اهدایی ، داروهای تضعیف کننده ایمنی بعد از عمل در موفقیت پیوند موثر است .

○



مراقبتهای بعد از عمل

پس از عمل بیمار از اتاق عمل منتقل به بخش مراقبتهای ویژه میگردد و تا زمان تنفس خود به خودی با دستگاه تنفس میکند و در این مدت کنترل دقیق مایعات بدن را می طلبد . داروهای پایین آورنده ایمنی بدن با توجه به وضعیت کلیه و کارکرد کبد تنظیم می شود و معمولا بیماران ۲ تا ۳ روز در بخش مراقبتهای ویژه می مانند.

بخش

در طی مدت بستری در بخش بیماران به طور منظم توسط جراح و فوق تخصص گوارش و بر حسب ضرورت توسط روانپزشک ویزیت می شوند و تغییرات آنزیمهای کبدی روزانه بررسی میشود و روزانه سونوگرافی کبد و عروق کبد انجام می شود در صورت اختلال نیاز به انجام

○ ام ار آی از از مجرای کبدی و صفراوی (MRCP)

○ گذاشتن استنت (ERCP)

○ و بر حسب نیاز نمونه برداری از کبد (بیوپسی) ممکن است انجام پذیرد