




آموزش به بیمار

آشنایی با پیوند پانکراس



واحد آموزش به بیمار
مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی
پیوند اعضا و دیالیز منتصریه

انجام آزمایشات و مراجعات پس از ترخیص

آزمایشات در دو هفته اول دو بار در هفته و سپس
تا ۸ هفته به صورت هفتگی انجام میشود و پس از
آن آزمایشات به صورت یک هفته در میان تا ۳ ماه و
بعد از آن ماهیانه تا ۱ سال تکرار می شود



منبع:

<http://www.nlm.nih.gov/medlineplus>

بیمارستان فوق تخصصی پیوند اعضا و
دیالیز منتصریه

آدرس: مشهد، بلوار امام خمینی، امام خمینی ۲۵

تلفن: ۳۲۲۹۱۹۶۳ دپ-۳۰۰۶

www.mums.ac.ir/month/fa/amoozeshbebimar

بعد از اینکه بیمارستان را ترک
کردید، باید

- در زمان مشخص شده توسط پزشک به پزشکتان مراجعه کنید .
- این خیلی مهم است که شما دارو هارا در ساعت تعیین شده و بدون فراموشی استفاده کنید .
- هیچ دارویی بدون تجویز و مشورت پزشک پیوندتان مصرف نکنید .
- آزمایشات خون را به صورت مرتب انجام دهید . در صورت داشتن علائم زیر یا سوال و مشکل سریعاً با مسئول آموزش به بیمار و یا بخش پیوند تماس بگیرید تا راهنمایی لازم را برای شما انجام دهند :

- تب و یا لرز
- درد معده
- سوزش و یا تکرر ادرار
- قند خون بالا یا پایین
- مشکل تنفس
- سرفه مکرر و یا خلط دار
- اشکال در مصرف دارو
- فشار خون
- اسهال، تهوع، استفراغ و یا یبوست
- کاهش وزن یا افزایش وزن

مطالب پیش روی شما محتوی مطالب آموزشی برای مراقبت از بیمارتان می باشد. امیدواریم با رعایت نکات ذکر شده در آن سلامت خود را باز یابید .



چگونه یک پیوند به دیابت کمک می کند؟

بعد از پیوند:

- دیگر نیازی به تزریق انسولین نخواهید داشت.
- می توانید یک رژیم منظم داشته باشید
- نسبت به قند خون پایین و یا انسولین واکنش کمتری دارید .
- می توانید بیشتر فعال و مستقل باشید.
- قند خون بالا نمی تواند به کلیه شما آسیب برساند .

چه اتفاقی می افتد وقتی پیوند پانکراس را

دریافت می کنید ؟

پیوند پانکراس به شما اجازه می دهد از زندگی بدون دیابت لذت ببرید. پیوند پانکراس یک روش کارآمد برای ایجاد کنترل قند خون مداوم در بیماران مبتلا به دیابت میباشد بیماران کیفیت زندگی بهتری را نیز بعد از پیوند گزارش می دهند.

مراقبتهای بعد از عمل

پس از عمل بیمار از اتاق عمل منتقل به بخش مراقبتهای ویژه میگردد و تا زمان تنفس خود به خودی با دستگاه تنفس میکند و در این مدت کنترل دقیق مایعات بدن را می طلبد . داروهای پایین آورنده ایمنی بدن با توجه به وضعیت کلیه و کارکرد کبد و پانکراس تنظیم می شود و معمولاً بیماران ۲ تا ۳ روز در بخش مراقبتهای ویژه می مانند.



مهمترین قسمت بعد از پیوند حفظ

سلامت شما و حفظ عضو پیوندی

میباشد

چقدر طول می کشد در بیمارستان بمانید ؟

این به سلامت شما بستگی دارد و اینکه عضو جدید چگونه کار می کند. این نیز بستگی دارد که مراقبت از عضو پیوندی جدید خود را به خوبی فرا گرفته باشید . میانگین مدت اقامت در بیمارستان هفت تا ۱۲ روز است.

داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی پس از عمل جراحی، برای مقاومت بدن شما با عضو پیوندی می باشد . این داروها بدن شما را از رد پانکراس جدید حفظ خواهد کرد.

این داروها داروهای ایمونوساپرسیو نامیده می شود. تا زمانی که اندام پیوند شده در بدن شما باشد، باید هر روز این داروها را مصرف کنید . این داروها داروهای سرکوب کننده ایمنی هستند. اگر مصرف این داروها را قطع کنید، حتی برای دوره زمانی خیلی کوتاه ، دچار رد پیوند خواهید شد .