




سامانه سپید

سامانه پرونده یکپارچه درمان

درگاه اتصال سیستم های اطلاعات بیمارستانی



جمهوری اسلامی ایران

«آموزش اتاق عمل در سامانه سپید»

مدیریت اقتصاد درمان ،
استاندارد و فناوری های
سلامت

مدیریت آمار و فناوری
اطلاعات و امنیت فضای مجازی

بیمارستان قائم (عج) و
بیمارستان چشم پزشکی خاتم
الانبياء

بهار ۱۴۰۳

[illegible]

در ابتدای لیست، کد عمل را از لیست انتخاب می کنیم.

لیست اقدامات: (SP2C113H01-120-26-41) تخت ۶ -- بخش جراحی ۲ -- جراحی ۲

جزئیات جراحی

کد عمل: ... لطفا انتخاب کنید ...

نوع عمل: D00020 - نگهداری جسد در سردخانه هر شب

اطلاعات: D0160 - معاینه کامل و جزء به جزء دهان-مشکل محور (فقط متخصصان بیماریهای دهان، فک و صورت)

D0350 - تصویر ۲ بعدی دهانی/صورتی فتوگرافیک که بصورت داخل دهانی ای خارج دهانی تهیه شده است

D0351 - تصاویر فتوگرافیک سه بعدی

D0431 - تست پیش تشخیصی تکمیلی که به ردیابی ناهنجاری های مخاطی شامل ضایعات پیش بدخیم و بدخیم کمک می کند. شامل پروسه ...

D0460 - تست حیات پالپ

D0470 - تست تشخیصی

D0999 - معاینه و تشخیص ضایعات پاتولوژیک دهان (بافت سخت یا نرم)

مدت عمل به دقیقه: ۱۱۱۱

زمان ش: ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ۱۲ ۳۸

زمان خا: ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ۱۲ ۳۸

مدت عمل به دقیقه: ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ۱۲ ۳۸

زمان خاتمه بیهوشی: *

زمان شروع ریکاوری: *

زمان خاتمه ریکاوری: *

مدت بیهوشی به دقیقه:

کدهای تعدیل

کد ۲۷ - این عمل در خارج از اتاق عمل انجام گرفته است

کد ۸۵ - استفاده از فن آوری های نیمه تهاجمی

کد ۳۲ - عمل با پوزیشن خاص

کد ۴۳ - مدیریت درد بعد از عمل یا دردهای مزمن

پس از اولویت انجام عمل، انتخاب می شود. اگر عمل اورژانسی هست تیک اورژانس را فعال می کنیم.

لیست اقدامات: (SP2C113H01-120-26-41) تخت ۶ -- بخش جراحی ۲ -- جراحی ۲

جزئیات جراحی

کد عمل: ۰۰۰۶۷۰ - اپلیشن، جراحی کرایوفیبراندوما، شامل استفاده از اولتراسوند هر یک عدد فیبراندوما

نوع عمل: ASAP

اولویت انجام: ۱

تعداد: ۱

نام جراح: ... لطفا انتخاب کنید ...

زمان شروع جراحی: ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ۱۲ ۳۸

زمان خاتمه جراحی: ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ۱۲ ۳۸

مدت عمل به دقیقه: ۰

زمان شروع بیهوشی: *

زمان خاتمه بیهوشی: *

زمان شروع ریکاوری: *

زمان خاتمه ریکاوری: *

مدت بیهوشی به دقیقه:

کدهای تعدیل

کد ۲۷ - این عمل در خارج از اتاق عمل انجام گرفته است

کد ۸۵ - استفاده از فن آوری های نیمه تهاجمی

کد ۳۲ - عمل با پوزیشن خاص

کد ۴۳ - مدیریت درد بعد از عمل یا دردهای مزمن

تمام آیتم های ستاره دار در اطلاعات جراحی و بیهوشی باید پر شوند. از قبیل نام جراح، بیهوشی دهنده، نوع بیهوشی و

لیست اقدامات: ده (۴۱-۲۶-۱۲۰-۱۲۰۱۳۲۲۲۲۲۲۲۲) تخت ۶ -- بخش جراحی ۲ -- جراحی ۲

جزئیات جراحی

کد عمل: ۱۰۰۶۷۰ ابلیشن، جراحی کرایوفیبرآدنوما، شامل استفاده از اولتراسوند هر یک عدد فیبرآدنوما

نوع عمل: تعداد: ۱ اولویت انجام: ASAP عمل اورژانسی ☐ EMG

اطلاعات جراحی و بیهوشی

نام جراح: لطفا انتخاب کنید ...

بیهوشی دهنده: لطفا انتخاب کنید ...

نوع بیهوشی: *

زمان شروع جراحی: ۸۷۳ ف-محمدجواد زرنزی : ۲۱۲۱۲-فرزاد فاضلی : ۱۰۳۴۵۱-محسن آخوندی : بیهوشی ۱۵۲۹۷۴-مهسا ابازری طرهبه : بیهوشی ۵۳۱۲۱-سهیلا ابراهیم نیامیلانی : بیهوشی ۱۳۳۶۳-بنت الهدی ابراهیمی : بیهوشی ۱۴۹۷۷۳-صوفیا احراری : بیهوشی ۵۲۶۴۷-حسین اسبانی : بیهوشی

زمان شروع جراحی: ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ۱۲ ۳۸

زمان خاتمه جراحی: ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ۱۲ ۳۸

مدت عمل به دقیقه: ۳۸

کدهای تعدیل

کد ۲۷ - این عمل در اتاق عمل انجام گرفت

لیست اقدامات: ده (۴۱-۲۶-۱۲۰-۱۲۰۱۳۲۲۲۲۲۲۲۲) تخت ۶ -- بخش جراحی ۲ -- جراحی ۲

جزئیات جراحی

کد عمل: ۱۰۰۶۷۰ ابلیشن، جراحی کرایوفیبرآدنوما، شامل استفاده از اولتراسوند هر یک عدد فیبرآدنوما

نوع عمل: تعداد: ۱ اولویت انجام: ASAP عمل اورژانسی ☐ EMG

اطلاعات جراحی و بیهوشی

نام جراح: لطفا انتخاب کنید ...

بیهوشی دهنده: لطفا انتخاب کنید ...

نوع بیهوشی: *

زمان شروع جراحی: ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ۱۲ ۳۸

زمان خاتمه جراحی: ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ۱۲ ۳۸

مدت عمل به دقیقه: ۰

کدهای تعدیل

کد ۲۷ - این عمل در خارج از اتاق عمل انجام گرفته است

کد ۸۵ - استفاده از فن آوری های نیمه تهاجمی

کد ۳۲ - عمل با پوزیشن خاص

کد ۴۳ - مدیریت درد بعد از عمل یا دردهای مزمن

نوع بیهوشی: *

زمان شروع بیهوشی: *

زمان خاتمه بیهوشی: *

زمان شروع ریکاوری: *

زمان خاتمه ریکاوری: *

مدت بیهوشی به دقیقه: *

NAT : بدون بیهوشی
AAS : بیحسی نخاعی اسپینال توسط جراح کد ۴۵
SAS : بیهوشی اسپینال تحت نظر متخصص بیهوشی
DAS : بی حسی یا قطره توسط جراح
GAT : بیهوشی عمومی توسط تکنیسین
GAS : بیهوشی عمومی توسط متخصص
LAA : بیحسی موضعی با نظارت متخصص بیهوشی
GAS : بیحسی موضعی شامل: اسپینال، اپیدورال، اسپینال-اپیدورال و کودال
GAS : بلوک رژیوتال، گزیرلی، اینتراسکال، مع
LAA : سداسیون وریدی تحت نظر متخصص بیهوشی
GAS : مراقبت های بیهوشی مونیتور شده تحت نظر متخصص بیهوشی
LAS : بیحسی موضعی توسط خود جراح
RAS : بیحسی ناحیه ای توسط جراح کد ۴۵

لیست اقدامات:

۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱۲	۳۸
۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱۲	۳۸

زمان شروع ریکاور: * ۲ - بخش جراحی ۲

زمان خاتمه ریکاور: *

مدت بیهوشی به دقیقه:

کد ۲۷ - این عمل در خارج از اتاق عمل انجام گرفته است

کد ۸۵ - استفاده از فن آوری های نیمه تهاجمی

کد ۵۳ - اعمال جراحی مجدد

کد ۳۲ - عمل با پوزیشن خاص

کد ۴۳ - مدیریت درد بعد از عمل یا دردهای مزمن

کد ۶۰ - استندبای اینترنشنال قلب و عروق

کد ۵۱ - اعمال جراحی متعدد به وسیله یک یا دو جراح:

مشارکت هیات علمی جراح: *

کدهای تعدیل

کد ۳۳ - مشکل هیپوترمی بدن

کد ۳۴ - استفاده از جریان خون برون پیکری

کد ۳۵ - مخاطره بیهوشی

کد ۳۸ - بیهوشی پیچیده

انتقال بیمار به مراقبت های ویژه

مشارکت هیات علمی بیهوشی دهنده: *

اقدامات تکمیلی:

۱: ناحیه یا شکاف مشترک توسط یک یادوجراح

۲: دوناحیه بادیوسکاف توسط یک جراح

۳: دوناحیه بادیوسکاف توسط دو جراح

۴: ناحیه پاشکاف واحد یادوناحیه متفاوت روی یک یا

۵: اعمال جراحی دورطرف (پای چپ و راست) یادو عمل روی یا

جزئیات جراحی

اطلاعات کمک جراح و پرستاری

کمک جراح اول: لطفا انتخاب کنید ...

کمک جراح دوم: لطفا انتخاب کنید ...

نوع پرستار: نام پرستار:

حذف شناسه پرستار نام پرستار نوع پرستار

نام کاربر:

مشارکت هیأت علمی بیهوشی دهنده نیز از لیست، انتخاب می کنیم .

لیست اقدامات: (SP2C113H01-1P0-2F-4I) تخت ۶ -> بخش جراحی ۲ -> جراحی ۲

زمان شروع ریکاوری:	۳۸	۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۱
زمان خاتمه ریکاوری:	۳۸	۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۱
مدت بیهوشی به دقیقه:			

کدهای تعدیل

☐ کد ۳۳ - مشکل هیپوترمی بدن

☐ کد ۳۴ - استفاده از جریان خون برون پیکری

☐ کد ۳۵ - مخاطره بیهوشی

☐ کد ۳۸ - بیهوشی پیچیده

مشارکت هیات علمی بیهوشی دهنده:

انتقال بیمار به مراقبت های ویژه

☐ کد ۳۲ - عمل با پوزیشن خاص

☐ کد ۴۳ - مدیریت درد بعد از عمل یا دردهای مزمن

☐ کد ۶۰ - استندبای اینترنشنال قلب و عروق

کد ۵۱ - اعمال جراحی مجدد

مشارکت هیات علمی جراح:

وسيله يك يا دو جراح:

▼ ▼

اطلاعات کمک جراح و پرستاری

کمک جراح اول:

لطفا انتخاب کنید ...

نام پرستار:

▼

نوع پرستار:

▼

حذف شناسه پرستار نام پرستار نوع پرستار

نام کاربر:

اطلاعات کمک جراح و پرستاری نیز انتخاب شده و سپس دکمه ثبت را کلیک می کنیم.

لیست اقدامات:
ه(۲۲۲۱۳۴۵۱۰۱۲۵۰۲۶۴۱) <-- تخت ۶ <-- <-- بخش جراحی ۲ <-- جراحی ۲

کدهای تعدیل

کد ۳۳ - مشکل هیپوترمی بدن ☐

کد ۳۴ - استفاده از جریان خون برون پیکری ☐

کد ۳۵ - مخاطره بیهوشی ☐

کد ۳۸ - بیهوشی پیچیده ☐

انتقال بیمار به مراقبت های ویژه ☐

مشارکت هیات علمی بیهوشی دهنده: *

کد ۳۳ - مشکل هیپوترمی بدن ☐

کد ۳۴ - استفاده از جریان خون برون پیکری ☐

کد ۳۵ - مخاطره بیهوشی ☐

کد ۳۸ - بیهوشی پیچیده ☐

انتقال بیمار به مراقبت های ویژه ☐

مشارکت هیات علمی بیهوشی دهنده: *

کد ۵۳ - اعمال جراحی مجدد ☐

کد ۵۴ - استندبای اینترنشنال قلب و عروق ☐

کد ۵۵ - اعمال جراحی متعدد به وسیله یک یا دو جراح:

مشارکت هیات علمی جراح: *

کد ۵۳ - اعمال جراحی مجدد ☐

کد ۵۴ - استندبای اینترنشنال قلب و عروق ☐

کد ۵۵ - اعمال جراحی متعدد به وسیله یک یا دو جراح:

مشارکت هیات علمی جراح: *

اطلاعات کمک جراح و پرستاری

کمک جراح اول:

کمک جراح دوم:

نام پرستار:

نوع پرستار:

کمک جراح اول:

کمک جراح دوم:

نام پرستار:

نوع پرستار:

نام کاربر:

نام پرستار:

نوع پرستار:

نام کاربر:

نام پرستار:

نوع پرستار:

با آیکن تعریف روتین اقدامات گروه روتین و نوع روتین نمایش داده می شود.

لیست اقدامات: فرشته مخدومی مقدم (S2PC13H01-120-41) تخت ۲ -> بخش جراحی ۲ -> جراحی ۲

نوع اقدام: عمل جراحی:

تعریف روتین اقدامات

تاریخ ثبت	نوع	پرسنل اقدام کننده	شروع	خاتمه	تقارن	شرح	نوع	وضعیت	فرم ارجاع	مصرفی	لوازم مصرفی	گزارش اقدام	حذف	جزئیات	ردیف	اقدام

اقدام: عمل جراحی (۳)

لیست اقدامات: (S2PC13H01-120-41) تخت ۲ -> بخش جراحی ۲ -> جراحی ۲

روتین اقدامات

تعریف روتین اقدامات

نوع روتین: گروه روتین:

ردیف

نوع روتین

نام گروه

عملیات

و آخرین آیکن اقدامات ناقص است که در شکل نمایش داده شده است .

لیست اقدامات: فرشته مخدومی مقدم(۱۳۰۲۰۸-۱۳۰۲۰۸-۱۳۰۲۰۸) تخت ۲ -> بخش جراحی ۲ -> جراحی ۲

نوع اقدام

اقدامات ناقص

۷

اقدامات ناقص

تعریف روئین اقدامات

برای گروه بندی ، ستون مورد نظر خود را بکشید

ردیف	جزئیات حذف	گزارش اقدام	فرم ارجاع	وضعیت	نوع	شرح	کد	تاریخ نوبت	نوع	یرسمل اقدام	کننده/شک	اقدام کننده شروع	خاتمه	نظام
MED_۳۳	∞	X		تکمیل شده	غیررجایی	(EN) تدوین، نظارت و تهیه فرمولای حمایت‌های تغذیای روده‌ای ۹/۱۲/۲۵	۱۰۰۵۲۳		خوب	-		۱۳۰۲۰۸-۱۳۰۲۰۸-۱۳۰۲۰۸	۱۳۰۲۰۸-۱۳۰۲۰۸-۱۳۰۲۰۸	۱۳۰۲۰۸-۱۳۰۲۰۸-۱۳۰۲۰۸
MED_۲۶	∞	X		تکمیل شده	غیررجایی	شستشو و پانسمان سانه بزرگ بیش از ۲۵ سانتیمتر			خوب	جمل حسگری		۱۳۰۲۰۸-۱۳۰۲۰۸-۱۳۰۲۰۸	۱۳۰۲۰۸-۱۳۰۲۰۸-۱۳۰۲۰۸	۱۳۰۲۰۸-۱۳۰۲۰۸-۱۳۰۲۰۸